
THERMOTECH

REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES

HÁ 20 ANOS CONSTRUINDO
UM NOVO CAMINHO PARA
O TRANSPORTE REFRIGERADO



Somos uma empresa 5 em 1

Oferecemos soluções sob medida para a logística de nossos parceiros!



Indústria de Equipamentos de Refrigeração de alta tecnologia, eficiência e qualidade.



Realizamos o Isolamento Térmico veicular com a melhor matéria prima e acabamento do mercado.



Somos uma Indústria de Baús Isotérmicos de linha leve, desenvolvemos projetos sob medida.



Oferecemos manutenção especializada completa, nossa rede abrange todo o Brasil.




Comercializamos peças para o transporte refrigerado, nenhum parceiro fica na mão.

THERMOTECH
REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES

EQUIPAMENTOS *DE* REFRIGERAÇÃO

Cada equipamento foi desenvolvido para atender uma necessidade específica de refrigeração.



Altíssima eficiência na geração de frio / Tecnologia avançada / Baixa manutenção / 1 ano de garantia / Quatro revisões preventivas gratuitas / Sob medida para todos os nichos

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

TTR-30

Transporte de resfriados com
super eficiência e economia.



GÁS
134A
ECOLÓGICO







Aplicação

Fiorino | Strada | Saveiro | Kangoo
Jumpy | Expert | Scudo | Van 8 m³
Hr | Bongo | Master chassi | Sprinter | Vw Express



-10°C
2,00M



-8°C
2,80M

Geração de Frio x Metragem:

Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
75mm	-10°C	-8°C	-5°C	0°C	-	-	-

- Estrutura do condensador em alumínio com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Imobras 5.000 h
- Compressor Denso 7h15 Heavy Duty original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Controlador digital Full Gauge TC900 EWL Power
- Kit acoplamento especial para cada veículo

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

TTR-50

Transporte de resfriados com qualidade
e agilidade em grandes centros.

GÁS
134A
ECOLÓGICO









Aplicação

Fiorino | Strada | Saveiro | Kangoo
Jumpy | Expert | Scudo | Van 8 m³
Hr | Bongo | Master chassi | Sprinter | Vw Express



-15°C
2,00M



-12°C
2,80M

Geração de Frio x Metragem:

Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
75mm	-15°C	-12°C	-8°C	-5°C	-0°C	5°C	10°C

- Estrutura do condensador em alumínio com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Spal LL 12.000h
- Compressor Sanden 7h15 Heavy Duty original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Controlador digital Full Gauge TC900 EWL Power
- Kit acoplamento especial para cada veículo

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

TTR-100

Máxima eficiência em cargas resfriadas e congeladas.



GÁS
134A/404A
ECOLÓGICO







Aplicação

Van 8 m³ | Van 10 m³ | Van 13 m³
Hr | Bongo | Master chassi | Sprinter chassi
Iveco Daily | Vw Express



-20°C
2,00M



-15°C
2,80M

Geração de Frio x Metragem:

Gás	Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
-	M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
134A	75mm	-18°C	-15°C	-15°C	-10°C	0°C	0°C	5°C
404	75mm	-18°C	-18°C	-15°C	-12°C	-10°C	-5°C	0°C

- Estrutura do condensador em alumínio com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Spal LL 12.000 h
- Compressor Sanden 7h15 Heavy Duty original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Controlador digital Full Gauge TC900 EWL Power
- Kit acoplamento especial para cada veículo

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

TTR-100 *Slim*

Evaporador com tamanho reduzido para carregar ainda mais produtos.

GÁS 404A ECOLÓGICO









Aplicação

Fiorino | Strada | Saveiro
Jumpy | Expert | Scudo



-18°C
2,00M

Geração de Frio x Metragem:

Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
M^3	$4m^3$	$8M^3$	$12M^3$	$15M^3$	$23M^3$	$27M^3$	$35M^3$
75mm	-18°C	-	-	-	-	-	-

- Estrutura do condensador em alumínio com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Evaporador Slim c/ dupla ventilação 9''
- Ventiladores Spal LL 12.000 h
- Compressor Sanden 7h15 original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Controlador digital Full Gauge TC900 EWL Power
- Kit acoplamento especial para cada veículo

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

TTR-100AE

ELÉTRICO & ACOPLADO

Máxima eficiência em cargas resfriadas
e também congeladas.

GÁS 134A ECOLÓGICO









Aplicação

Fiorino | Strada | Saveiro | Kangoo
Jumpy | Expert | Hr | Bongo | Master chassi
Sprinter | Iveco Daily | Iveco Vw Express



-17°C
2,00M

-15°C
2,80M

Geração de Frio x Metragem:

Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
75mm	-17°C	-15°C	-15°C	-10°C	-5°C	-	-

- Estrutura do condensador em aço com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Spal LL 12.000 h
- Compressor acoplado Sanden 7h15 Heavy Duty original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Controlador digital Full Gauge TC900 EWL Power
- Motor elétrico 3 hp 2 polos
- Evaporador estruturado em alumínio com ventilação de alta vazão
- Transformador 1.000 VA
- Kit acoplamento especial para cada veículo


REFRIGERE EM

QUALQUER LUGAR!

Com a linha Monofásica, você liga seu equipamento de refrigeração em qualquer lugar! Não passe sufoco, faça toda a sua rota de entrega, e deixe o equipamento ligado em uma

T O M A D A

220V















LINHA

TTR-100 AE

MONOFÁSICA


Mais praticidade, economia e facilidade para sua logística



LANÇAMENTO

NOVOS EVAPORADORES

ALETAS BLUE



Novo sistema de aletas do nosso evaporador vem com o tratamento hidrofílico da folha de alumínio!

MAIOR DESEMPENHO | MAIS HIGIENE
DEGELO MAIS EFICIENTE | DRENAGEM MAIS RÁPIDA



Nossos gases não agridem a camada de ozônio!

Os gases utilizados em nossos equipamentos são a base de hidrofluorcarboneto (HFC), fluido que não agride a camada de ozônio!

São halogenados e garantem ótima performance, sem prejudicar o meio ambiente.


EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

TTR-44AE

ELÉTRICO & ACOPLADO

Sistema convencional de correias para pernoites ligado na energia.

GÁS 134A ECOLÓGICO









Aplicação

Baús leves de 2,80 m a 4,20 m | Baús 3/4 de 5,20 m a 6,50 m | Baú toco de 6,50 m



-18°C
2,80M



-14°C
5,20M

Geração de Frio x Metragem:

Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
75mm	-	-18°C	-15°C	-15°C	-14°C	-10°C	-8°C

- Estrutura do condensador em aço com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Spal LL 12.000 h
- Compressor acoplado Sanden 7h15 Heavy Duty original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Controlador digital Full Gauge TC900 EWL Power
- Motor elétrico 3 hp 2 polos
- Evaporador em alumínio com dupla ventilação
- Transformador 1.000 VA
- Kit acoplamento especial para cada veículo

LINHA

NEO SH

Mais tecnologia, mais frio, mais durabilidade!

A linha NEO SH é a mais tecnológica, com compressor semi-hermético e cárter de óleo, é um sistema mais robusto, gerando alta performance e longa vida útil.




EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

NEO SH1

Moderno, forte e eficaz, atende com perfeição veículos de pequeno porte.

GÁS 134A ECOLÓGICO









Aplicação

Baús leves de 2,80 m a 4,20 m | Baús 3/4 de 5,20 m a 6,50 m




-17°C
2,80M



-12°C
5,20M

Evaporador



48,5cm

Geração de Frio x Metragem:

Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
75mm	-	-17°C	-15°C	-15°C	-12°C	-10°C	-7°C

- Estrutura do condensador em aço com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Spal LL 12.000 h
- Compressor acoplado Sanden 7h15 Heavy Duty original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Compressor elétrico semi-hermético 2 hp
- Controlador digital Twister Easytech
- Evaporador em alumínio com dupla ventilação
- Transformador 1.000 VA
- Kit acoplamento especial para cada veículo

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

NEO SH2


Equipamento com alta performance em refrigeração, ideal para cargas resfriadas e congeladas.



GÁS
134A\404A
ECOLÓGICO







Aplicação


Baús leves de 2,80 m a 4,20 m | Baús 3/4 de 5,20 m a 6,50 m



-25°C
2,80M



-17°C
5,20M



Geração de Frio x Metragem:

Gás	Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
-	M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
134A	75mm	-20°C	-20°C	-18°C	-15°C	-15°C	-12°C	-10°C
404a	75mm	-	-25°C	-25°C	-20°C	-17°C	-15°C	-12°C

- Estrutura do condensador em aço com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Spal LL 12.000 h
- Compressor acoplado Sanden 7h15 Heavy Duty original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Compressor elétrico semi-hermético 2 hp
- Controlador digital Twister Easytech
- Evaporador em alumínio com dupla ventilação
- Transformador 1.000 VA
- Kit acoplamento especial para cada veículo

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO


NEO SH3

Maior capacidade de geração de frio da categoria para transporte de congelados.



GÁS 404A ECOLÓGICO







Aplicação


Baús leves de 2,80 m a 4,20 m | Baús 3/4 de 5,20 m a 6,50 m | Baú toco de 6,50 m



-18°C
5,20M



-15°C
6,50M



Geração de Frio x Metragem:

Isolamento Poliuretano	2,00m	2,80m	3,50m	4,20m	5,20m	5,50m	6,50m
M³	4m³	8M³	12M³	15M³	23M³	27M³	35M³
75mm	-	-25°C	-25°C	-25°C	-18°C	-18°C	-15°C

- Estrutura do condensador em aço com pintura eletrostática
- Carenagem do condensador em ABS pintura (P.U.)
- Ventiladores Spal LL 12.000 h
- Compressor acoplado Sanden 7h15 original
- Condensador com tubulação de cobre e aletas de alumínio
- Componentes de refrigeração Danfoss
- Quadro elétrico com placa eletrônica de relé e fusíveis
- Mangueiras de refrigeração Continental / Maflow
- Compressor elétrico semi-hermético 2 hp
- Controlador digital Twister Easytech
- Evaporador em alumínio com ventilação tripla
- Transformador 1.000 VA
- Kit acoplamento especial para cada veículo

LINHA


NEO SH

MONOFÁSICA
















THERMOTECH
REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES
Somos sinônimo de qualidade, trabalhamos com os principais componentes dos melhores fabricantes do mundo!
LC TRONIC AUTOMAÇÃO
SERRAFF
Empresa Certificada ISO 9001
weg
SANDEN
Danfoss
SPAL
www.spalusa.com
BOCK
COMPRESSORS
Bitzer

ISOLAMENTO

TÉRMICO

THERMOTECH

- Garantia de um ano inteiro
- Matéria-prima de altíssima qualidade, proporcionando resistência, durabilidade e a maior eficiência térmica do mercado
- Criamos projetos personalizados para sua logística
- Melhor acabamento do mercado!













MODA MINEIRA
MARINGÁ - PR



MORANGOS PERINI
FARROUPILHA - RS



SUCO PRATS
DOURADOS - MS



WESSLING CARNES E EMBUTIDOS
PORTO VITÓRIA - PR



OYSHI SALGADOS CONGELADOS
PARANAVAÍ - PR



OMBAK AÇAÍ
SÃO FRANCISCO DO SUL - SC



FORNO E CIA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP



GELA BOCA
SINOP - MT



DAGUÍDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
GUARULHOS - SP



AV09 COMÉRCIO EXTERIOR
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

BAÚS

ISOTÉRMICOS

THERMOTECH

- Quadros, fechos e dobradiças em aço inox
- Painel de poliuretano de alta densidade
- Controle perfeito de temperatura no interior do furgão
- Atende a todas às exigências sanitárias
- Praticidade e higiene
- Garantia de um ano inteiro

RODE COM +SEGURANÇA

INMETRO

CAT CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

INSTALE E SAIA RODANDO!













TRANSPORTES MAROSO
PALOTINA - PR



GELATI SORVETES
ARACAJU - SE



SUL BRASIL TRANSPORTES
UMUARAMA - PR



TIKIN REPRESENTAÇÕES
VÁRZEA GRANDE - MT



JET GELO
PARANAVAÍ - PR



FAMIGLIA BRESSANI
CAMPO GRANDE - MS



DUSNEI DISTRIBUIDORA
MARINGÁ - PR



PIRAJU PESCADOS
MARINGÁ - PR



WIDAS PRATS
CHAPECÓ - SC



TRÊS J
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

A *família do frio* FAMÍLIA DO FRIO QUE MAIS CRESCE NO BRASIL

Nossa história é formada por parcerias duradouras e de muito respeito e transparência. Contamos com clientes que são parceiros há mais de 20 anos.

THERMOTECH

REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES

Somos uma empresa familiar, e valorizamos muito a comunicação, parceria e honestidade com todos os nossos clientes. Sem dúvidas somos uma grande família que trabalha, evolui e cresce junta.



THERMOTECH

REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES

EXCELÊNCIA EM NÚMEROS



+600

EQUIPAMENTOS THERMOTECH INSTALADOS SÓ EM 2024!



+200

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS HOMOLOGADAS THERMOTECH



+750

CONSULTORIAS PRESTADAS PARA EMPRESÁRIOS DE TODO O BRASIL

4,9

5 ESTRELAS NAS AVALIAÇÕES DO GOOGLE!

THERMOTECH
REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES

THERMOTECH

REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES

HÁ 20 ANOS CONSTRUINDO

UM NOVO CAMINHO PARA

O TRANSPORTE REFRIGERADO

thermotechrefrigeracao.com.br | thermotechparts.com.br

Siga nossas redes sociais:
@thermotechrefrigeracao